



RINGERIKE
KOMMUNE

Faste orienteringer HOV 18.august 2020

Kommunalsjef



-
- Orientering Covid-19, status nasjonalt og i Ringerike
 - Fremdrift paviljonger Austjord
 - Pasientflyt og ventelister i Ringerike kommune





RINGERIKE
KOMMUNE


Hovedkomiteen Helse og omsorg 18.08.20

Kommuneoverlegen

Godt smittevern er en sak for alle




Også Ditt ansvar








- Beredskapsnivå
- Epidemiologiens verktøykasse
- Tallenes tale
- Eksempler på smitteoppsporing
- Testkriterier
- «Hva skjer om...»
- Sentrale råd



DRÅPE smitte - SMITTEKJEDEN CORONA virus




Epidemiologiens 3 verktøy




Tidslinje covid-19-epidemien

Basert på planscenario 12. mars 2020



Fhi : 5 tiltakspunkt – vekting



2 fokus områder: Smittevern og kontaktflater

GOD HYGIENE

Effektiv
Lite inngripende

Testing Isolering

Stor effekt

Smitteopp- sporing, oppfølging, karantene

Videreføres. 10
dg. karantene


Reise- restriksjon

Reiseråd, innreise
karantene,
munnbind m.v.

Redusere kontakter

Avstand > 1 m.,
gruppe- og
arrangement-
størrelse,
institusjoner
m.m.







De overordnede mål er:

- **sykdomsbyrden av epidemien skal forbli lav**
- **helsetjenesten ikke skal overbelastes**
- **uheldige ringvirkninger og kostnader av smittevernstiltakene skal holdes lave**

Nasjonale data 17.aug.2020




Antall testet for covid-19 per dag og andel positive blant disse



Kilde: Folkehelseinstituttet

Antall testet: 530 446
Antall meldte tilfeller: 9 850 derav 357 i uke 32.
Stigning blant unge 18-40 år.
Antall døde: 261 (82 år)
Prevalens: 10,4 pr 100.000 (Oslo 24,2 pr 100.000)


Antall meldte covid-19 tilfeller etter prøvetakingsdato




Kilde: Folkehelseinstituttet

GLOBALE data 17.aug.2020
Antall testet: **21 516 760**
Antall døde: **766 663**







Oversikt testet og svar mottatt



Fra uke 19-33: 1225 tests og lastet ned 2143 prøvesvar
Testet 50 fra andre kommuner



Hjemmetjeneste-case: 85 årig kvinne med hjertesvikt.




Blå: karantene (18)




Smitteoppsporing Barnehage

15 covid-19 positive Ringerike (16 med Jevnaker)

Kjent: 67 i karantene + 13 pos. relatert til 1 pos. barnehage ansatt. I alt reg. ca. 80 i karantene og 16 pos.
Karantenehotell i bruk til 3.





TEST GRUPPER

1. Alle med symptomer på covid 19
2. Test av de som har vært utsatt for smitte av covid-19
3. Test etter vurdering av lege
4. Andre (ikke offentlig finansiering)

Anbefalt prioriteringsrekkefølge ved manglende testkapasitet

A) Personer med symptomer:


- Pasient med behov for innleggelse.
- Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
- Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
- Person i risikogruppe, se kapittel [risikogrupper og deres pårørende](#).
- Personer som har vært smitteeksponerte
- Andre med symptomer

B) Asymptomatiske personer som har vært utsatt for smitte:

- Utbruddssituasjoner i helseinstitusjoner
- Person som er i nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19
- Helsepersonell som jobber pasientnært som har vært i utlandet
- Personer som er i reisekarantene.
- Ved innreise fra utlandet

C) Andre

Flytskjema for covid-19-testing



* Barn under 10 år som kun har rennende nese og er i normal allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon behøver ikke holde seg hjemme.

** Barn under 10 år med kun lette symptomer kan se an symptomene hjemme et par dager før testing.


*** Barn under 10 år med negativt testsvar holder seg hjemme til de har god allmenntilstand, men behøver ikke være helt symptomfri.

Oppdatert 2020-07-01

FHI
Folkehelseinstituttet



Test og prøvetagning



Test?

- Telefon: vurdering og veiledning, Registrering i journalsystem, skrive notat og henvisning og Sende SMS om tidspunkt for test

Testing

- Smittevernustyr påkledning, Organisere kø , Verifisere identitet og vurdere sykdomsnivå.
- Ta testen og merke riktig

Sende

- Samle, dobbeltsjekk identitet og skjema, og sende prøver (kjøres til laboratoriet på Ringerike sykehus, evt. med bud til Drammen)

Hente svar

- Nedlastning prøve svar. Sjekk alle svar

Svar neg

- Journalføre og Sende SMS til alle negative

Svar pos.


- Journalføre . Konferer med kommuneoverlege, telefonisk svar til pas. Smitteoppsporing

Oppfølging

- Oppfølging med telefon og journal føring: Alle i karantene og Alle i isolasjon (inntil 10 dager)



Testkapasitet.



Fase 0-1:
Smittevernkontore
t (SK)

Fase 1-2 :
SK +
3,2 årsverk +
bistand
Vaktberedskap
prøvenedlasting
og
smitteoppsporing.


Fase 2- 3:
SK +
5-7 årsverk
To testteam ,
Uavhengig
utrykningsteam til
utbruddsavklaring
Vaktberedskap
med mulighet for
testing 7 dg.i uken
: økt antall
årsverk.

**Fase 3- 4 eller økt
krav i fase 3:**
Utvide antall
teststeder ,
omdisponere
personell fra
forebyggende
tjenester barn og
unge,



Fase 5:
Gradvis reduksjon




Beslutnings-»tre» beredskap i drift: Allmen farlige smittsomme sykdommer (covid-19)



Anbefaling uke 33: Uendret gult beredskapsnivå



HVA ER VIKTIGST å huske for ALLE



- HÅNDHYGIENE
- BLI HJEMME, NÅR DU ER SYK
- «Stick to your group»
- AVSTAND

Litt, mye eller helt avstand?
Ved å holde avstand bremses vi korona (covid-19)

11 dager som er NÆRKONTAKT
Det skilles mellom "husstandstetter og tilvarende" og "andre nærkontakter". Du blir testet som fra som gjelder deg.

Andre nærkontakter: OPPFØLGING I 10 DAGER

- Du har gått på skole eller jobb.
- Gjeldt daglig for symptomer på luftveisinfeksjon eller om du føler deg syk.
- Du skal kontaktes så snart som mulig, og for lag best 2-3 dager etter første test.
- Hvis du er helsepersonell og/eller pasienter, bør du bryte opp kontaktene og vurderer om du kan jobbe.

Husstandstetter og tilvarende: KARANTENE I 10 DAGER

- Ikke gå ut eller eller jobbe.
- Ikke ta offentlig transport.
- Du kan gå for, men med god avstand i minimum 1 meter.
- Du kan gjøre helt nødvendige saker i nærheten eller ute.
- Unngå besøk.

FELLES FOR ALLE NÆRKONTAKTER:

- Begrens antall andre kontakter, unngå større forsamlinger og festgjerd.
- Hvis du har sammen med andre i karantene.
- Du kan bli testet av ikke i karantene.
- Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, gå til en helseinstans og testes.
- Begrens kontakt med andre i karanteneoppløsing.
- Ved positive test skal du over i hjemmehisolerings.

Råd til alle i befolkningen

- Hold god hånd- og hostehygiene.
- Du og dine nærreste kan unngå besøk.
- Hold god avstand til andre om du opplever, minst 1 meter.
- Overvåk de får symptomer på luftveisinfeksjon og du holder deg hjemme.
- Har du symptomer på covid-19 bør du testes.

11 dager som har pågått eller sannsynlig covid-19 og er satt i HJEMMEISOLERING

Held deg hjemme

- Hold helt avstand til andre du bor sammen med.
- Hvis mulig, bruk egen rom og bad.
- Vask overfløyd hygiene.
- Følg opp til 2 uker.
- Avslutt med legen du vurderer du skal følge opp til helsepersonell etc.
- Du kan bli testet med skal være i karantene.

Oppdater også for innreisekarantene.

SØK INFO:

www.helsedirektoratet.no

www.fhi.no

www.udir.no



«Noen mennesker liker ikke endring,
men du må omfavne endring
hvis alternativet er en katastrofe.»

Tesla-gründer, Elon Musk



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE

















Gjelder ikke
utrykningskjøretøy



Lundstadveien 54-74