



RINGERIKE
KOMMUNE

Kommunestyret Beredskapsstab og ledelse 22.12.20

Covid-19

Fhis siste risikovurdering, vaksine, Status, vurdering av nivå og forskriften som fremmes i kommunestyret.

AVSTANDS-
FORELSKET



VELKOMMEN

FRISKE
GJESTER



VELKOMMEN

RENE
HENDER



VELKOMMEN

Fhi risikovurdering 21.12.20 (16): Situasjonsvurdering



- Høy risiko for utbrudd lokalt og regionalt , moderat nasjonalt
- Covid-19 virus har et betydelig spredningspotensial så lenge immuniteten i befolkningen er lav.
- Situasjonen er fortsatt ustabil. Viktige årsaker er skjult smitte og massesmittehendelser. Epidemien kan komme ut av kontroll og i løpet av få uker starte en rask, eksponentiell spredning. Dersom spredningen blir stor, kan man komme inn i en negativ spiral der de forebyggende tiltakene, særlig smitteoppsporingen svikter, og situasjonen forverres ytterligere.
- Det er behov for vedvarende innsats for å redusere smittespredningen.
- Testing og smittesporing er de viktigste tiltakene for å stoppe utbrudd, men det kan bli nødvendige med målrettede eller generelle kontaktreduserende tiltak i tillegg
- Det er fortsatt unge voksne som står for mesteparten av spredningen




Ny virusvariant – nå fra England – hva er utfordringen?



En mutasjon/endring i virus RNA kan medføre endringer i:

- Smittsomhet
- Sykdomsalvorlighet
- Testfølsomhet
- Immunitet etter infeksjon
- Immunitet etter vaksinasjon





- Håndteringen skal bygge på god situasjonsforståelse og risikovurdering, og tiltak skal baseres på siste oppdaterte kunnskap, herunder om tiltakenes smitteverneeffekt og eventuelle negative virkninger
- Forutsigbarhet og kontinuitet er avgjørende viktig for næringsliv og alle andre samfunnsfunksjoner
- Responsen bør fortsatt bestå av et sett med nasjonale, grunnleggende tiltak, men med tillegg av kommunale eller regionale tiltak, når det er nødvendig for å beholde kontrollen med epidemien lokalt. Tiltakene må være målrettede

Covid-19 vaksinen:

- Er på vei !
- Desember 2020- januar 2021
- Nasjonal prioritering
 - Sykehjemsbeboere først
 - Gradert etter alder og etter risikofaktorer
- Lokal plan for vaksinasjon
 - Generisk plan er klar; dymamisk
 - Tilpasning til nasjonale prioriteringer, leveransetid og erfaringer
 - Kommer egen link på nettsiden



FØLG MED


- <https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/>



Nasjonale tall – 22.12.20



Antall meldte covid-19 tilfeller etter prøvetakingsdato





Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

2 660 983 testet
44336 smittet (20-70 år)
405 døde (84 år; 60 % sykehjem)

70 % innlagte: < 70 år



Lokale tall 22.12.20







211220, kl.23: 216 positive

22.12.20: 4 innlagte, 1 intensiv.

241/100.000




Mer data 22.12.20






Aktivitet TISK uke 19-51



Andell pos.av testede



Uke 50-51 : 1881 testet (= 6 % av befolkningen)

Økning fra uke 50 til 51 i testing: 75 %

Uke 51: 2,1 %


Uke 50- 51: 3,9 %




Geografisk fordeling av nye tilfeller. Uke 50-51 (n=71).




Fordeling av nye covid-19 pos. uke 50-51 utfra postnummer (n=71)



Nye pr.100.000 uke 50-51. Geografisk pr.100.000 (n=71)



Barnehager og skoler : Nord og i sentrum 20.12.20



Bysamfunn:

**Digital hjemmeskole
21.-22.12.20**

**Ullerål Barneskole
Hov Ungdomsskole
Benterud Barneskole**

Ikke berørt: Øvrige skoler og barnehager



Smitte og karantene i skoler – 5 faktorer (fhi 29.11.20)



1. Personer med symptomer møter på skolen likevel
2. Private arrangement/fester der unge deltar
3. Økt smitte i samfunnet generelt (flere familier med smitte i husstanden)
4. Lokale utbrudd der barn og unge er involvert (typisk flere voksne smittet)
5. Etterlevelse av smitteverntiltak er mangelfull (særlig VGS og ungd.skoler)





Observasjoner/adferd

- Trygg 24:
 - Endret adferd og mange folk på byen fredag 181220
 - Værket Industribar –brudd på covid.19 forskriften
 - Bekreftet 191220, stengt m.bistand fra politiet
- Økende tetthet i byen
- Hyttefolk = Oslo folk handler på bygda på veien?
- Enkelt frisører og drosjesjåfører berørt
- Munnbind brukes feil

Hva kommer de neste to uker +

- Hjemreisende på besøk i barndommens land – som møter «gamle venner på gamle trakter»
- 2.juledag
- Høytid – private arrangementer
- Bekymring: Økt smitte med økt belastning i januar. Hvordan sikre handlingsrom – dvs.: bærekraft i tjenestene



- Utfra den situasjon vi har nå:
 - Felles situasjonsforståelse
 - Veivalg
 - Hastighet – hvor raskt?
 - Med hvilken kraft?

Situasjonsvurdering - samlet 22.12.20:



Faktor	Beskrivelse
Epidemiologiske situasjon	<p>4 moment:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 3 Stor familier aktive2. Barnehager og skoler berørte – Beskrevet: svikt i smittevernrutiner, syke voksne på jobb, økende smittetrykk lokalt (obs 2 andre faktorer: økt generell smittebelastn.+ private fester/unge). Stor geografisk forskjell – «by-sykdom»3. Risikosituasjoner: Uteliv (serveringssteder) økt (avvik 181220). Drosjer, frisører i flere smittesporinger4. Virulens i noen? «Tar alle» <p>Vi har moderat smittespredning generelt, kjente smitteveier. Men økt trykk i lokale bymiljøer.</p>
Spredningspotensialet (Usikkerheten)	<ul style="list-style-type: none">• <i>Storfamilier.</i>• <i>Mange har mange kontaktflater</i>• <i>Utelivsbransjen</i>• <i>Bekymring for helseinstitusjoner. Obs.: virus med økt virulens?</i>
Sykdomsbyrden (konsekvensen)	<ul style="list-style-type: none">• Smittevernkontoret TISK (smittesporing og overblikk) : Truet, tatt ut max. kapasitet• Helse-omsorgstjenesten : Liten ledig kapasitet; utbrudd på en institusjon mer vil true bærekraft og forsvarlighet. Kontinuitetsplanen er i bruk. Isolat avd. etablert.• Sykehuset har lav intensiv kapasitet, fylt nå – mange raskt utskrivings-klare• True evnen til å gjennomføre vaksinasjoner

Fhis risikomatrise for vurdering - kvantitative data



Indikator	Ringerike 22. 12.20	
	Tall	Nivå
Antall nye tilfeller pr 100.000 innbygger over siste 2 uker	241	3
Andel positive /testet de siste to ukene	4 %	3
Reproduksjonstallet, R	1-1,5	3-4
Antall nyinnleggelser på sykehus/2 ukene	2	1
Antall dødsfall/ de siste 2 ukene	0	1
Antall kommuner med forekomst > 50/100000 eller > 10 nysmittede/siste 2ukene	1?	1-2
Ukjent smittested	5%	1

I tillegg kvalitative data:

Hvem, hva, hvor
Vurdering av miljøene
Kapasitet i tjenestene



Tiltaks oversikt for Ringerike kommune 22.12.20



OVERVÅKNING AV EPIDEMIEN	PANDEMI FASE			
	1		2	
	Få tilfeller / godt overblikk	Avgrensede klynger	Delvis avgrensede	Ikke avgrenset smitte
Risikonivå	1	2	3-4	5
Epidemiologi				
<i>Smitte</i>				
<i>Innleggelser/dødsfall</i>	God hygiene	God hygiene	God hygiene	God hygiene
<i>Rtall og fremskriving</i>	Testing og Isolering	Testing og Isolering	Testing og Isolering	Testing og Isolering
<i>Immunitet og vaksinasjon</i>	Sporing og karantene	Sporing og karantene	Sporing og karantene	
	Avstand	Avstand	Avstand	Avstand
<i>Sårbare grupper</i>				
<i>Risikogrupper</i>				
		Fjernarbeid	Fjernarbeid	Fjernarbeid
		Beskytte helseinstitusjoner	Beskytte helseinstitusjoner	Beskytte helseinstitusjoner
Kapasitet			Unngå kollektivtransport	Unngå kollektivtransport
<i>Primær-spes.helsetj.</i>			Unngå innlandsreiser	Unngå innlandsreiser
<i>Testing-smittespor.</i>			Skjerme risikogrupper	Skjerme risikogrupper
<i>Smittevernustyr</i>				
<i>Legemidler</i>			<u>VURDERE Å STENGE/BEGRENSE</u>	<u>VURDERE Å STENGE</u>
<i>Vaksiner</i>			Lokaler og arrangement	Lokaler og arrangement
			Serveringssteder	Serveringssteder
			Universitet og VGS	Universitet og VGS
				Andre virksomheter
				Barne og ungdomsskoler
				Vurdere portforbud...



- Nasjonale restriksjoner
- Lokal midlertidig forskrift

- Råd og veiledning økt fokus.

- Lokale målrettede tiltak ved mistanke om eller bekreftet smitte
 - Rettes mot enkelt virksomheter der smitten er
 - Rask innsats med testing, smitteoppsporing (TISK) og økte smitteverntiltak

- Tilsyn med vedtak om retting på risikobedrifter samt etter henvendelser





- Begrens antall kontaktflater du har
- Hold avstand til andre
 - Bruk munnbind når du ikke kan holde 1 m. avstand, fx. i drosje, kollektivtransport og på offentlige steder. Bruk munnbindet korrekt
 - Unngå å handle når det er flest folk.
 - Gi plass !
- Er du i risikogruppe – lev mer skjermet
- Unngå unødvendige reiser i inn og utland

Lokal forskrift fra 25.12.20 kl. 24, til 13.01.21 kl. 24.00



- Private sammenkomster: max. 10 personer inne, max. 20 personer ute (§2)
- Alle andre typer sammenkomster/arrangementer inkl. kino, kultur: max. 50 uansett seteplass innendørs, max. 100 utendørs (§3)
- Skjenkestopp (§4)
- Treningsentre: ikke gruppetilbud, bemanning, ok med indiv.trening. Idrettshaller, inkl.gymsaler stengt for voksne (inkl. garderobeanlegg); Breddeidrett, musikk o.lign. Ikke tillat for voksne. Turneringer og større arrangement for barn og unge (mer enn 2 lag) ikke tillatt (§5)
- Bowling, bingo og andre grupperettede aktivitet (mange kontaktflater): stengt.(§6)
- Besøksrestriksjoner i sykehjem videreføres (§7)
- Utleie av lokaler i skoler og bhg.: ikke tillat (§8)



Nasjonale tiltak nå (Risikonivå 3 - økende spredning)



[Korona | covid-19]

Nasjonale tiltak

Oppdatert 5. november

Dette er nasjonale tiltak som gjelder alle.

Sjekk din kommunes nettsider for lokale tiltak.

Husk det aller viktigste:

[Hold avstand
Hold hendene rene
Hold deg hjemme hvis du er syk
Hold nede antall personer du møter]



Reiser innenlands

Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette gjelder ikke arbeidsreiser eller reiser til fritidseiendom som kan gjennomføres uten kontakt med andre.



Arrangementer

Maks 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.

Maks 50 personer på arrangementer innendørs, maks 200 hvis alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Maks 600 personer på utendørs arrangement hvor alle sitter i fastmonterte seter.



Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år har unntak fra 1-metersregelen, felles utstyr kan benyttes.



Ankomst Norge

Utenlandske reisende må fremvise negativ test, testen må være tatt under 72 timer før innreise til Norge. Unntak for nordmenn, de med bosted her, de i transit, pendlere fra Sverige/Finland, personell med kritisk samfunnsfunksjon.

Personer som ikke har fast bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i en periode på ti dager.



Private hjem og sosial kontakt

Hold deg mest mulig hjemme, begrens sosial kontakt.

Anbefaling om maks 5 gjester i tillegg til de du bor sammen med. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere.

Barnehagebarn og barneskolebarn kan være sammen med sin kohort også på fritiden.

Unge og voksne som har vært i situasjoner uten å holde meteren, bør holde minst to meter avstand når de besøker personer i risikogrupperne.



Kollektivtransport

Hold minst 1 meters avstand. Unngå rushtid.



Restauranter, kafeer, barer

Skjenkestopp ved midnatt, ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.

Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol, og det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.



Høyere utdanning

Institusjonene må vurdere å redusere undervisning som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken



Barnehage og skoler

Ikke møt på skolen eller barnehagen med nyoppståtte luftveissymptomer eller sykdomsfølelse.



Helse- og omsorgsdepartementet

